

**STAVEBNÉ POVOLENIE**

Obec Kamienka ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a v zmysle ust. § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. vydáva rozhodnutie, ktorým

**p o v o ľ u j e**

v zmysle ust. § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavbu s jej základnými charakteristickými údajmi :

<b>Stavebník</b>	:	<b>Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení na základe písomnej plnej moci Východoslovenskou energetikou a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice</b>
<b>Názov stavby</b>	:	<b>Kamienka – zahustenie TS a úprav NN siete</b>
<b>Miesto stavby</b>	:	<b>Kamienka</b>
<b>Kat. územie</b>	:	<b>Kamienka</b>
<b>Parcelné číslo pozemku</b>	:	<b>KN - C 990, 1247, 1246/1, 1022/5, 987/1, 1069/2, 1070/2, 1069/1, 169/2, 1023/2</b>
<b>Vlastnícke právo</b>	:	<b>§ 139 ods.1 - iné právo – zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluva o zriadení vecného bremena )</b>
<b>Charakter stavby</b>	:	<b>Líniová stavba</b>
<b>Účel stavby</b>	:	<b>Zlepšenie kvality dodávky elektrickej energie v danej oblasti</b>

**Popis stavby** : Navrhovaná trasa predstavuje líniovú stavbu. Nová trafostanica sa osadí na parcele 1022/5 v severnej časti obce. VN vedenie sa napojí z jestvujúceho vzdušného vedenia a ide pozdĺž cesty II. triedy, ktorú následne križuje. Nové NN vývody idú pozdĺž miestnych komunikácií. V rámci rekonštrukcie NN vedenia sa vymenia nevyhovujúce podperné body, prípadne sa vymenia aj holé vodiče za izolované vodiče.

Realizáciou stavby sa získa nová dvojštípková trafostanica TSB 24-400 s transformátorom TOHN 318/22 o výkone 160 kVA. Pre napojenie trafostanice je navrhnutá VN prípojka závesným káblom AXCES 3x70/25 25 kV v dĺžke 463 m. V rámci nového NN vedenia sa postaví NN vedenie izolovanými vodičmi 1 – NFA2X 4x70+1x25 na betónových podperných bodoch v dĺžke 822 m. Zrekonštruje sa pôvodné vedenie – zdemontujú sa nevyhovujúce podperné body a holé vodiče a namontujú sa nové izolované vodiče 1 – NFA2X 4x70+1x25 na betónových podperných bodoch v dĺžke 530 m. V zemi sa uloží 86 m kábla NAYY-J 4x150 SM a 12 m kábla NAYY-J 4x25 RE.

**Zodpovedný projektant** : Ing. Peter Zlaczki, Vsl. Energetika a.s., Úsek Enerkos, Odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice - elektrotechnik špecialista

**Spôsob uskutočnenia stavby** : dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v zmysle § 62 ods. 1 písmena d/ stavebného zákona oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.

**Termín na ukončenie stavby** : 31. 12. 2012

### **Požiadavky z hľadiska ochrany ŽP**

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

**Na uskutočnenie stavby sa na podklade § 66 stavebného zákona a § 10 ods. 1 vyhl. č. 453/2000 Z. z. určujú tieto podmienky:**

1. Stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Zmeny nemožno vykonať bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočnení stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavby a príslušné technické normy.
4. Stavebník je povinný podľa § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník.
5. Stavebník zabezpečí v súlade s § 66 ods. 2 písm. g/ stavebného zákona použitie vhodných stavebných výrobkov.
6. Vytýčenie stavby pred začatím stavebných prác zabezpečí stavebník u oprávnenej osoby.
7. Pripomienky vyplývajúce z pripomienok dotknutých orgánov :

**SPP – Distribúcia, a.s., stredisko TD a GIS, Moldavská 12, 040 11 Košice, vyjadrenie č. j. TD/Hn/1955/2009 zo dňa 01.12.2009**

- vo vyznačenom záujmovom území sa naše plynárenské zariadenia nachádzajú a pri realizácii VN a NN vedení dôjde k súbehu a križovaniu s exist. STL plynovodmi
- pred začatím prác je potrebné požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí pracovníka potrubných systémov Stará Ľubovňa
- žiadosť o vytýčenie žiadame doručiť spolu s objednávkou minimálne 3 dni pred požadovaným termínom vytýčenia
- pri predpokladanom stretnutí a pri križení našich plynovodných rozvodov žiadame vykonať ručný výkop. V prípade obnaženia plynovodných sietí je ich možné znova zasypať iba s našim súhlasom.
- v prípade umiestnenia nových stĺpov vzdušného VN a NN vedenia požadujeme, aby podperné body stĺpov boli osadené mimo ochranného pásma a to min. 2 m od STL plynovodu a pokiaľ bude stĺp v blízkosti

plynovodu aj uzemnený, vzdialenosť uzemnenia od plyn. Zariadenia požadujeme dodržať v zmysle STN 73 6005.

- v prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, žiadame bezodkladne informovať pracovníkov SPP – D, LC Poprad, aby sa tak predišlo novej korózii plyn. Rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu ZP
- pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu, pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok, pred zasypaním žiadame prizvať pracovníkov SPP – distribúcia a. s. na kontrolu stavu izolácie, obsypu a dodržania priestorovej normy
- žiadame geodeticky zamerať všetky miesta križovania so zariadeniami v našej správe

**Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, vyjadrenie č. j. 21843 09 Poprad zo dňa 20.11.2009**

- na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie
- dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení

**VEOLIA - PVPS a.s., Hraničná 662/17, Poprad - vyjadrenie č. j. P-16121/2009, O-16769/2009 zo dňa 04.12.2009**

- Pri súbahu s verejným vodovodom a kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 a 394/2009 o verejných vodovodoch a kanalizáciách požadujeme dodržať pásmo ochrany v najmenšej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na oboch stranách vo vzdialenosti 1,5 m.
- Pri križovaní požadujeme navrhnuté vedenie uložiť do chráničky, dodržať kryciu vrstvu podľa STN 73 6005 a výkop realizovať ručne.
- Pred začatím výkopových prác požiadajte o vytyčenie sietí v našej správe a pri ich obnažení žiadame prizvať správcu sietí, ktorý skontroluje dodržanie uvedených pripomienok.

**Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov - vyjadrenie č. j. 5483/2009 zo dňa 26.11.2009**

- stavba križuje cestu II/543 v obci Kamienka 2-krát samonosným káblom FXCEL 3x16/10 25kV, pri križovaní žiadame dodržať normu STN pre realizáciu elektrických NN rozvodov
- závesný kábel bude vedený v súlade s technickým riešením po nových betónových podporných bodoch v trase pôvodného vedenia mimo nášho záujmového územia cesty II/542

**Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Stará Ľubovňa - vyjadrenie č. j. 6/2009/01062-002 zo dňa 25.11.2009**

- pri križovaní el. vedenia s cestou II/543 dodržať umiestnenie podporných bodov mimo cestného telesa a cestného pomocného pozemku
- rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest II. triedy
- pri križovaní vzdušnej trasy nad cestou II/543 dodržať voľnú prejazdnu výšku nad vozovkou v zmysle platných noriem s rezervou 0,5m pre úpravy krytu vozovky v budúcnosti
- z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj z dôvodu ochrany pozemnej komunikácie počas realizácie rekonštrukčných prác, bude tunajší úrad požadovaný o povolenie na zvláštne užívanie vyššie uvedenej cesty spolu s priloženým projektom dočasného dopravného značenia upravujúcim cestnú premávku počas vykonávania činností na pozemnej komunikácii vyžadujúcich zmenu organizácie cestnej dopravy. Predložený projekt dočasného dopravného značenia musí byť vopred odsúhlasený okresným dopravným inšpektorátom.
- toto vyjadrenie nenahrádza povolenie na akýkoľvek zásah do telesa cesty II/543

**Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Stará Ľubovňa- vyjadrenie č. j. ORHZ – 298/2010 zo dňa 26.05.2010**

K riešeniu protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky.

- najneskôr pri kolaudačnom konaní žiadame predložiť vyhlásenie zhody / príp. certifikáty / stavebných výrobkov v zmysle zákona NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a výrobkov v zmysle zák. NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov.

**Obvodný úrad ŽP Stará Ľubovňa , úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny – vyjadrenie č. j. 2009/00987-00002 zo dňa 19.11.2009**

Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §9 ods.1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, aby neboli dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, požadujeme dodržať nasledovné:

- pri budovaní a prípadnej plánovanej rekonštrukcii nadzemného elektrického vedenia použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (§ 4 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.)
- v prípade potreby výrubu drevín z dôvodu umiestnenia stavby postupovať v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

**Obvodný úrad ŽP Stará Ľubovňa, odpadové hosp. – vyjadrenie č. j. 2009/00988 - 00002 zo dňa 19. 11. 2009**

- z hľadiska odpadového hospodárstva v zmysle § 71 písm.n/ a § 16 ods.1 písm.b/ zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov nemáme pripomienky
- upozorňujeme zhotoviteľa stavby , že stavebné odpady , ktoré vzniknú pri realizácii stavby (Zahustenie TS a úprava NN siete) v obci Kamienka sa musia zneškodniť iba v zmysle zákona o odpadoch, pričom sa musí viesť evidencia vzniknutých odpadov / podľa prílohy č. 3 Vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov /. Pri kolaudácii stavby sa stavebník preukáže, ako sa nakladalo so vzniknutými stavebnými odpadmi (17 01 01, 17 01 07, 17 04 11), ktoré sú zaradené podľa platného Katalógu odpadov ako ostatné odpady. Pri rekonštrukcii uvedeného VN vedenia v obci vznikne aj nebezpečný odpad 17 02 04, na ktorý musí mať stavebník vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom od príslušného obvodného úradu životného prostredia. Je potrebné mať zabezpečené ďalšie nakladanie s uvedeným odpadom iba v organizácii, ktorá takýto odpad zhodnotí resp. zneškodní. Pri zriadení novej trafostanice s transformátorom sa musia dodržiavať povinnosti v súlade s § 40a (nakladanie s polychlórovanými bifenyli) zákona o odpadoch. Pri realizácii projektu vzniknú aj stavebné odpady 17 04 02 (hliník) a 17 04 05 (zmiešané kovy), ktoré stavebník odovzdá do zberne, ktorá takýto druh odpadov vykupuje a má potrebný súhlas v zmysle zákona o odpadoch. Stavebník si musí plniť všetky povinnosti v zmysle § 19 ods. 1) a § 40c zákona o odpadoch a to viesť a uchovávať evidenciu o druhoch odpadov, množstvách jednotlivých odpadov, spôsobe ich ďalšieho nakladania a to o ich využití alebo zneškodnení a predkladať raz ročne Hlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním na príslušný obvodný úrad životného prostredia. Vzniknuté stavebné odpady je potrebné odovzdávať na ďalšie nakladanie (zhodnocovanie, zneškodňovanie) iba oprávnenej organizácii, ktorá má potrebné súhlasy na nakladanie s takýmito druhmi odpadov v súlade so zákonom o odpadoch. Stavebník si musí tiež plniť aj všetky povinnosti podľa platného schváleného Všeobecného záväzného nariadenia obce Kamienka o nakladaní s odpadmi.

**Obvodný úrad ŽP Stará Ľubovňa, vodohospodárske hľadisko – vyjadrenie č. j. 2009/00989-00002 zo dňa 02. 12. 2009**

- k predloženej PD nemáme žiadne pripomienky

**Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, záväzné stanovisko č. j. PO-09/3283-02/10290/UI zo dňa 18.11.2009**

- stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil

**Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Levočská 852/31, 058 01 Poprad, vyjadrenie č. j. 21218/43211/09-Šk zo dňa 23.11.2009**

- nové podperné body ako aj novonavrhanú stožiarovú trafostanicu požadujeme osadiť vo vzdialenosti minimálne 6 m od brehovej čiary toku Kamienka aj keď tým dôjde k čiastočnej zmene pôvodnej trasy NN vedenia
- križovanie navrhovaného NN vedenia s potokom Kamienka len vzdušným vedením
- ďalšie stupne PD predložiť našej organizácii na odsúhlasenie

- z hľadiska ochrany verejného zdravia k predmetnej stavbe orgán verejného zdravotníctva nemá pripomienky

**E. I. C. Engineering inspection company s.r.o., Strojnícka 7826/9, 080 06 Prešov , odborné stanovisko č. S2010/01425/EIC IO/EZ zo dňa 28.10.2010**

- PD spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení

8. Stavebné povolenie v zmysle § 70 stavebného zákona je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

9. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona.

10. Stavebník je v zmysle § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

11. Toto povolenie stráca platnosť v zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

12. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 zák. číslo 71/1967 Zb. ( o správnom konaní).

13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k poškodeniu a k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.

**Rozhodnutie o námietkach :** Námietky a pripomienky vznesené neboli.

## O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ v žiadosti zo dňa 25.05.2011 požiadal stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Kamienka – zahustenie TS a úprav NN siete**“ v k. ú. Kamienka.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ust. § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené verejné záujmy účastníkov konania. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Stavebný úrad oznámil dňa 30.05.2011 začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 28.06.2011 vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Námietky a pripomienky zo strany účastníkov konanie neboli vznesené.

Svoje stanoviská oznámili dotknuté orgány a ich stanoviská boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Záväzná stanovisko Obce Kamienka bolo vydané pod č. 161/2011 zo dňa 12.04.2011.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Stavebník zaplatil správny poplatok v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov , podľa položky 60 písmena g/ 66 eur prevodným príkazom na účet Mesta Stará Ľubovňa.

## Poučenie

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia na Obec Kamienka. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti preskúmateľné súdom.



**Ing. Juraj Jedinák**  
starosta obce

Vyvesené dňa: 30.6. 2011  
Pečiatka a podpis :

Zvesené dňa :  
Pečiatka a podpis :